

## SOBRE LA DIABETES Zy. oloonik. Iridinc.ord





#### ¿QUIÉN ES ELBOWBUMPKID?

Elbowbumpkid Inc. es una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios y financiada por la comunidad. Nuestra misión es ofrecer a las familias afectadas por la diabetes tipo 1 la oportunidad de conectar, prosperar, aprender y crecer a pesar del diagnóstico. Subvencionamos eventos educativos y comunitarios, programas universitarios, tarjetas de diabetes in diabet celebración anual, becas y colaboramos con iniciativas locales que apoyan a la comunidad con






# QUÉES LA DIABETES TIPO 12

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune crónica que impide que el páncreas produzca insulina, una hormona esencial para la vida. Dado que la insulina es necesaria para controlar personecesita otra mana ot los niveles de azúcar en sangre, una persona con diabetes tipo 1 necesita obtenerla de







### LA DIABETES TIPO 1 NO SE PUEDE PREVENIR NI CURADA.

No se está conectada a la dieta ni a ninguna influencia familiar.

No es contagiosa y se puede diagnosticar diabetes tipo 1 incluso si nadie en la familia la padece.


Example 100 Woumpkidinc.org



#### SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA DIABETES TIPO 1:



- · Aumento de la micción
  - Pérdida de peso
    - Agotamiento

















# LA DIABETES TIPO 1 ES DIFERENTE PARA CADA PERSONA.

Las familias tienen preferencias diferentes en cuanto se tomen las pruebas de glucosa en sangre y la administración de insulina. No existe una solución única para todos.

DIFFERENT BUT THE SAME
OND UMPKIGING. OF 9



## DIABETES TIPO 1 EN LA ESCUELA.

En la escuela pública, el niño tendrá un plan de 504. Las adaptaciones pueden variar según la familia o según el proveedor médico, pero generalmente se existen parámetros para controlar los niveles de glucosa fuera de rango, la gimnasia, los exámenes académicos, las excursiones y las actividades extraescolares.

extraction of the second of th




#### ¿QUÉ SE PUEDE COMER UNA PERSONA CON DIABETES TIPO 1?

¡Todo!


Una persona con diabetes tipo 1 puede comer cualquiera cosa con el permiso de sus padres y la administración de insulina antes de la merienda o la comida.








# ¿CUÁL ES EL NIVEL "NORMAL" DE GLUCOSA EN SANGRE?




Un nivel normal de glucosa en sangre suele estar entre 80 y 120.







#### ¿POR QUÉ SE DESCONTROLAN LOS NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE?

Hay muchos factores que influyen en el nivel de azúcar en sangre, y cada niño reacciona de forma Zyz remains of the second seco distinta al mismo ejercicio, refrigerios y emociones.











EL TRATAMIENTO TOS DE AZUCAR EN SANGRE.

> NIVEL BAJO DE AZÚCAR **EN SANGRE:**


Necesitamos azúcar/glucosa (la glucosa eleva el nivel de azúcar en sangre)

#### NIVEL ALTO DE AZÚCAR **EN SANGRE:**

Necesitamos insulina

ZZZZ O SUGAR (la insulina reduce el nivel de azúcar en sangre)







#### ¿QUÉ SUCEDE SI EL NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE DE UNA PERSONA CON DIABETES TIPO 1 ESTÁ BAJO?

Necesita un tratamiento para el nivel bajo de azúcar en sangre, como beber jugo o comer dulces, de inmediato. La cantidad necesaria dependerá de su nivel de azúcar en sangre. (Si el nivel de azúcar en sangre es muy bajo, es posible que se necesite un tratamiento adicional para

ino de diabetes tipo diabetes tipo está bajo, quédese que se recuper que se recuper. ¡NO deje sola a una persona con diabetes tipo 1 si su nivel de azúcar está bajo, quédese con ella hasta

niveles bajos de azúcar).

**Síntomas** comunes de hipoglucemia:

SUGAR

- Ritmo cardíaco acelerado
  - Tremblores
    - Sudor
    - Nervios
  - Ansiedad
  - Irritabilidad
  - Confusión
  - Mareos
  - Hambre



## ¿QUÉ SUCEDE SI LA GLUCEMIA DE UNA PERSONA CON DIABETES TIPO 1 ESTÁ ALTA?

Necesita insulina e hidratación. Se debe controlar la glucemia mediante con un monitor continuo de glucosa (MCG) o una punción digital para asegurarse de que vuelva a valores normales y así evitar la cetoacidosis diabética (CAD). Es posible que la persona se sienta irritable, enojada, y necesite beber y con undebemos hasta que recupere. usar el baño con más frecuencia. Esto es normal con una glucemia alta y debemos ser pacientes



- Sed extrema
- Micción frecuente
  - Visión borrosa
    - Fatiga
  - Irritabilidad



#### DIFERENCIA ENTRE DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2.

La diabetes tipo 1 (DTI) es una enfermedad autoinmune incurable, no es a causa del estilo de vida. Aproximadamente 8,7 millones de personas viven con DTI por todo el mundo. Las personas con diabetes tipo 1 dependen de la insulina de por vida.

La diabetes tipo 2 (DT2) es una enfermedad metabólica influida por factores genéticos, socioeconómicos y del estilo de vida. Más de 525 millones de personas viven con DT2 correctante puede trata ejercicio y medicamentos. por todo el mundo. El cuerpo no se correctamente y, a menudo, se



#### PUEDEN HACER AMIGOS Y FAMILIARES PARA AYUDARLE?

- · Si la persona con DTI se comporta de forma extraña o diferente a lo habitual, pregúntele si se ha revisado el nivel de azúcar en sangre.
- · Tenga a mano meriendas refrigeradas para diabéticos con nivel de sangre bajo en todo momento.
  - Sea paciente y comprensivo.
- Sepa que emergence emergence de l'idinc.ord · Sepa qué hacer en caso de una emergencia por diabetes.









UNA PERSONA
CON DIABETES TIPO I
TOMA DECISIONES
ADICIONALES CADA DÍA
QUE LOS QUE NO LA
PADECEN NO CONSIDERAN.

Cada bocado de comida que contiene carbohidratos debe equilibrarse con una dosis de insulina. Si están estresados o enfermos, deben manejar la situación de forma diferente. Requiere mucho reflejo y trabajo días para seguros. seguros. no se discrimina por edad; incluso los niños más pequeños tienen trabajo que hacer todos los días para mantenerse






## CÓMO OBTIENEN INSULINA LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 1?

Dado que las personas con diabetes tipo 1 no producen su propia insulina, deben administrarse insulina.

Una persona con diabetes tipo 1
puede tener una bomba de
insulina conectada al cuerpo o
inyectarse antes de comer.
Esto las mantiene vivas y
es normal para
ellas.










#### ¿QUÉ SON LOS DISPOSITIVOS PARA LA DIABETES TIPO 1?

Algunas personas con diabetes tipo I usan dispositivos para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

MCG: Algunas personas con diabetes tipo I se usan monitores continuos de glucosa (esto les permite ver sus niveles sin pincharse el dedo).

BOMBA: Algunas personas con diabetes tipo 1 usan una bomba de insulina para administrar insulina a su cuerpo (esto les permite obtener insulina sin dar una inyección).







#### CÓMO AYUDAR

A \_\_\_\_\_\_.

• Mi nivel de azúcar en sangre debería estar entre \_\_\_ y \_\_\_.

 Si mi nivel de azúcar en sangre está debajo de \_\_, denme \_\_\_

(\_\_ gramos de carbohidratos).

 Si mi nivel de azúcar en sangre está encima de \_\_\_\_, denme

• Uso para administrarme insulina.

RECURSOS
PARA APRENDER
MÁS SOBRE LA
DIABETES TIPO 1



Guía de recursos para nuevos pacientes de Beyond Type 1.

Guía de recursos innovadores para la diabetes tipo 1.

Página de recursos de EBK.





Esta información no debe ser considerada consejo médico ni pretende sustituir la consulta con su profesional de la salud. Si tiene alguna pregunta sobre su salud, comuníquese con su profesional de la salud.

Zy. eloou. Iridinc.ord © Copyright 2025 Elbowbumpkid Inc No redistribuir ni modificar sin

